



???

? ?????? ????? ???? ?? 222222 2222 2 2222 ??? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ?? ???? ?????? ??? ?????? ? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ?????.

????? ???? ?? ???? ?????

222222 2222 2 2222 222 22222222 22222 22222 2222

??1.4??
??
????? 3000 ?????? ??? ?????? ???

????? ?????? ?????? ????? •

??Suprema FaceStation2 ?????????????????????????????
.?????? ???? ? ???? ??????? ??? ???????2 ?? ?????? ?????? 30.000 ?????? ? 50.000 ??? ?????? ????? ? 5.000.000 ??? ?????? ?? ??? ? ?????? ??????.

?????? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ????? •

??? ???????2 ?????? ?????? IR ??????? ??? ??????? ?? ?????? ?? ??? ?????? 25000 ?????? ??? ??????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?????? ?????
?????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ??????.

FACE STATION2 ?????? ??? ??????? ??????? ??

1- ?????? ?????????? ?? ?????? ?????? ?????

RFID RF ?? ?????????? ?? ?????? ?????????? ??? ?????? ?????? 2- ??????

3- ??? ???? ??????? ?? ?????? ???? ???? ???? ?????

????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ? ??????? ?? ??????

???? ??????? ?????? (145 – 210 ?????? ???) ?? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? Suprema FaceStation2 ?????????????????? ?????? ? ????
????? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????

??
???? ? ?????? ??? ?????? ?? ??? .

Android????? ??????? ?????? ??

?????LCD ?????? ???? ???? ??? ?? ???? ? ??? ?? ?????? ???? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? .

??Android5.0??
????? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ??????? ? ?????? ???? ???? ?? ?????? ?????? ? ??? ?????? ??? ?????????? ?? ???? ?????? ???? ?? ????.

:?????? ???

????? ???? FS2-D: 125kHz EM &13.56Mhz MIFARE Plus?DESfire/EV1,FELICA?NFC	????????? RF Option
FS2-AWB:125KHZ EM ,HID PROX &13.56MHZ MIFARE , MIFARE PLUS DESFire/EV1 ,FeliCa , iclass SE/SR ,NFC ,BLE	
30.000	????????? ??????(1:1)
3.000	????????? ??????(N:1)
900.000	????????? ??????(1:1)
90.000	????????? ??????(N:1)

5.000.000	???????? ??? ???? ???? ?
50.000	???????? ??? ???? ??????
Yes	TCP/IP
1ch Host	RS-485
NO	RS-232
1ch in or 1 ch out	Wiegand
2ch input	TTL Input
1Relay	Relay
USB 2.0 Host	USB
1.4GHz Quad Core	CPU
1GB RAM + 8GB Flash	Memory
4color Touch	LCD
24bit Voica DSP	Sound
-20to 50 c	Operating Temp
Yes	Tamper
24VDC	Power
141*164*125	?????
CE,FCC,KC,ROHS,REACH,WEEE,BT SIG	????? ???? ??
BioStar1 : no	??? ?????? ??? ????????
BioStar 2 : yes	

Reviews

???? ???? ???? ??? ?????? ???? ??????.